


**Montage-instructie**  
*Instructions - Placement*



Gebruik deze instructie  
alleen als hulpmiddel.


Utilisez ces instructions  
seulement à titre d'aide




| Nr                                   | Beschrijving / Description                                                                                                    | Aantal / Quantité |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01                                   | Rolluik (Incl. kast, lamellen, onderlat en bediening) <i>Volet (incl. caisson, lames, sous lame et manœuvre)</i>              | 1x                |
| 02                                   | Dik 10 geleiders (voor montage op de dag/muur of raam) <i>Dik 10 coulisses (pour placement sur le mur ou châssis)</i>         | 2x                |
| 02A                                  | Dik 11 geleiders (voor montage in de dag) <i>Dik 11 coulisses (pour placement dans le jour)</i>                               | 2x                |
| 03                                   | Afsluitstukken (voor Dik 10 geleiders, indien geen vensterdorpel) <i>Arrêt (pour Dik 10 coulisses, au cas si pas d'appui)</i> | 2x                |
| 04                                   | RVS schroeven 4.8x38mm <i>RVS vis 4.8x38mm</i>                                                                                | 4 / 6 / 8 x       |
| 05                                   | Kunststof pluggen 6mm <i>Chevilles nylon 6mm</i>                                                                              | 4 / 6 / 8 x       |
| 06                                   | Kunststof afdekdopjes (voor dik 10 geleiders) <i>Cache vis pvc (pour dik 10 coulisses)</i>                                    | 4 / 6 / 8 x       |
| <b>Handbediend / Manuel à sangle</b> |                                                                                                                               |                   |
| 07                                   | Muurdoorvoerbuisje <i>Tube pvc</i>                                                                                            | 1x                |
| 08                                   | Lint Geleidingwielkje <i>Guide sangle</i>                                                                                     | 1x                |
| 09                                   | Oproller <i>Enrouleur</i>                                                                                                     | 1x                |
| 10                                   | Schroeven 4x40mm <i>Vis 4x40mm</i>                                                                                            | 2x                |
| 11                                   | Kunststof pluggen 6mm <i>Chevilles nylon 6mm</i>                                                                              | 2x                |
| <b>Elektrisch / Électrique</b>       |                                                                                                                               |                   |
| 12                                   | Schakelaar <i>Interrupteur</i>                                                                                                | 1x                |
| 13                                   | 4 aderig snoer op de motor <i>Câble avec 4 fils sur le moteur</i>                                                             | 1x                |
| 14                                   | Schroeven 4x60mm <i>Vis 4x60mm</i>                                                                                            | 2x                |
| 15                                   | Kunststof pluggen 6mm <i>Chevilles Nylon 6mm</i>                                                                              | 2x                |
| 16                                   | 3 aderig snoer op de motor (voor afstandsbediening) <i>Câble avec 3 fils sur le moteur (pour télécommande)</i>                | 1x                |
| 17                                   | Draadloze afstandsbediening (optioneel) <i>Télécommande sans fil (optionnel)</i>                                              | 1x                |

## A MONTAGE OP DE DAG - PLACEMENT HORS DU JOUR

1.



2.




3.

**Schroeven per geleider / Vis par coulisse**


L &lt; 125 cm : 2x

L = 125 - 225 cm : 3x ( 1x midden / Milieu)


L &gt; 225 - 285 cm : 4x




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.



13.




14.




B

MONTAGE IN DE DAG - PLACEMENT DANS LE JOUR


1.




2.



3.



4.




5.

**Schroeven per geleider / Vis par coulisse**


L &lt; 125 cm : 2x

L = 125 - 225 cm : 3x ( 1x midden / Milieu)


L &gt; 225 - 285 cm : 4x




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.



13.



14.




## Handbediend met lint - Manuel à sangle


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.



Standaard motor (4 draad)  
Moteur Standard (4 fils)




230 V




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.  
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Standaard motor (4 draad)  
Moteur Standard (4 fils)




230 V




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.  
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Zaffer AIO motor ( 3 draad)  
Zaffer AIO moteur (3 fils)



Nice RT motor ( 6 draad)  
*Nice RT moteur (6 fils)*



## Notes



**www.glr.be**

- Producten - *Produits* • Brochures • Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software • Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV. / SRL.  
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM  
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90  
info@glr.be - www.glr.be

© Copyright GLR / www.glr.be